

ΔØO

Na Sessão de:

LEITURA NA SESSAO

Estado de Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Off & de 20246/2020-GP/PMC

la Sessão de:

03 120 2

VER. RUBENS MACEDO

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Nesta

Ref.: Protocolo nº 15.596/2020, de 18/10/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

-MT. 06 de marco de 2020.

Em 09/03 120 30

Protocolo Externo

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Oficio nº 557/2029-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 310/2020, de autoria do ilustre vereador, Denis Antônio Maciel - Avante, que solicita do Executivo Municipal serviços de patrolamento e cascalhamento das Rua projetas: 1, 2 e 31, no Bairro Olhos D'Água, nesta cidade.

Em resposta, conforme manifestação, no processo, datada de 04.03.2020, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística - SMIL, vimos informar a Vossa Excelência o seguinte:

Serviços de melhorias nas condições das vias públicas são um dos mais solicitados pela população, que recorre não somente aos vereadores, como também aos presidentes de Associações Comunitárias, aos veículos de comunicação e à prefeitura, através dos diversos canais à disposição dos munícipes (Aplicativos, Ouvidoria Municipal) e, por vezes, vem pessoalmente à SMIL.

Toda essa demanda gera protocolos. Uma vez que todos querem com urgência o atendimento do seu pedido, é necessário estabelecer um critério. Via de regra, a equipe de terraplenagem segue a ordem cronológica de entrada dos pedidos.



Estado de Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Officio nº 0246/2020-GP/PMC - fls. 02

Em outubro/novembro, quando se protocolou a referida Indicação, dá-se, anualmente, o início do período chuvoso, que se estende até o final de março, motivo pelo qual fica impraticável executar cascalhamento, visto a iminência de atoleiro trazendo mais transtornos aos seus moradores e usuários.

Assim, a SMIL informou ter realizado serviços de patrolamento nas referidas vias públicas.

Atenciosamente.

FRANCIS MARIS CRUZ Prefeito de Cáceres