

LEITURA NA SESSÃO

Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Ofício nº 0301/2020-GP/PMC

Cáceres - MT, 16 de março de 2020.

A Sua Excelência o Senhor  
**VER. RUBENS MACEDO**  
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres  
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório  
Cáceres - MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo nº 5.389/2020 de 02/03/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Em 17/03/2020

Horas 09:13 Sob nº 796

Ass. J. A. M.

Protocolo Externo

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 69/2020-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 21/2020, de autoria do ilustre vereador, **Denis Antônio Maciel** – Avante, que solicita do Executivo Municipal resposta à Indicação que versa sobre pedido de construção de calçada de frente à Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nesta cidade.

Complementarmente às informações já prestadas, através do Ofício nº 1.232/2019-GP/PMC, protocolado nessa Câmara sob o número 3209, de 25.11.2019, estamos encaminhando a Vossa Excelência informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, acostadas ao processo na data de 12.03.2020, cópia anexa.

Atenciosamente.

  
**FRANCIS MARIS CRUZ**  
Prefeito de Cáceres

**Protocolo 5.389/2020**Código: 580.456.607.835 | Assunto: **Ofício****Cáceres/MT, 12 de Março de 2020**

Para:

Câmara Municipal de Cáceres  
cmcacere@terra.com.br - 65 3223-6862  
CNPJ 03.960.333/0001-50

CORONEL JOSE DULCE ESQUINA COM A RUA GENERAL OSÓRIO, ... 78200-000 / CENTRO  
cáceres

Cáceres-MT, 12 de março de 2020

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Gabinete do Prefeito/Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos

Ref.: Ofício nº.69/2020-SL/CMC – Requerimento nº.21/2020 – Protocolo 1DOC: 5389/2020

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Acusamos o recebimento do Ofício nº.69/2020-SL/CMC, por meio do qual encaminha o Requerimento nº.21/2020, de autoria do ilustre vereador **Denis Antônio Maciel (AVANTE)**, o qual solicita do Executivo a "resposta a respeito da Indicação com pedido de 'Construção de calçada de frente a Secretaria de Saúde' do município, localizada na Av. Getúlio Vargas, no Bairro Santa Izabel".

De acordo com a Indicação do nobre Vereador, bem como considerando projeto já realizado através da Secretaria de Infraestrutura e logística, o qual já encaminhado para conhecimento ao Legislativo Municipal no mês de novembro de 2019 (Ofício nº.1232/2019-GP/PMC), foi realizada a devida fase de cotação (orçamento) sendo finalizada ao término do mês de fevereiro de 2020. Assim, haja vista o valor total orçado para execução do projeto R\$27.746,30 (vinte e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), o processo retornou a essa Secretaria para devida avaliação e adequações, que entender necessárias, bem como verificação do recurso financeiro (orçamentário) para realização da obra, uma vez que dependerá de recurso próprio.

Desta feita, a Secretaria de Saúde se encontra em análise geral ao projeto (planejamento e orçamentário), visando rever necessidades de adequações, especialmente de financeiro, uma vez que por se tratar de recurso próprio, dependerá de arrecadação municipal.

Sendo o que havia a informar, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Silvana Maria de Souza - SMS

**Secretária Municipal de Saúde**

**Luciana Dos Reis Alves Oliveira**

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 17/03/2020 08:18:56 por Ivanilde Barbosa de Melo - chefe de redação oficial (matrícula 2332-1)

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento." -

*Frederick Herzberg*



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**



OBRA: ESTACIONAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DATA: fev/20  
REFERÊNCIA: SINAPI DEZEMBRO/2019  
BDI: 28,00%

**RESUMO**

| ITEM          | ESPECIFICAÇÃO           | PREÇO TOTAL   |
|---------------|-------------------------|---------------|
| 1.0           | SERVIÇOS INICIAIS       | R\$ 1.527,23  |
| 2.0           | PAVIMENTAÇÃO            | R\$ 18.641,66 |
| 3.0           | ACESSIBILIDADE          | R\$ 1.343,80  |
| 4.0           | PAISAGISMO              | R\$ 2.519,66  |
| 5.0           | PINTURA                 | R\$ 1.248,81  |
| 6.0           | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 2.465,14  |
| TOTAL COM BDI |                         | R\$ 27.746,30 |



| COMPOSIÇÃO DO BDI                                                 |                       |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| ITENS                                                             | COMPONENTES DO BDI    | %      |
| AC                                                                | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4,00%  |
| S                                                                 | SEGURO                |        |
| R                                                                 | RISCO                 | 1,27%  |
| G                                                                 | GARANTIA              |        |
| DF                                                                | DESPESA FINANCEIRA    | 1,23%  |
| L                                                                 | LUCRO                 | 7,40%  |
| I                                                                 | IMPOSTO E TRIBUTOS    | 10,65% |
|                                                                   | COFINS                | 3,00%  |
|                                                                   | PIS                   | 0,65%  |
|                                                                   | ISS                   | 2,50%  |
|                                                                   | CPRB                  | 4,50%  |
| $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)}$ |                       |        |
| BDI                                                               |                       | 28,00% |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES



OBRA:  
DATA:

DRENAGEM - FONTE LUMINOSA PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO  
NOVEMBRO. 2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO

|     |                                                                                                                                                 |                                                        |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                               |                                                        |        |
|     | TELA PLÁSTICA LARANJA. TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)                                                 | 40,30 ± 40,30 (deixar corredor para pedestres) +7,33*2 | 95,26  |
|     | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                  | área do terreno: 7,33*40,30                            | 295,40 |
|     | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO                                                                                                              | área do terreno: 7,33*40,30                            | 295,40 |
| 2.0 | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                    |                                                        |        |
|     | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA                                            | área do terreno: 7,33*40,30*0,15                       | 44,31  |
|     | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA                                 | 5*(9,62+14,79+9,59+6,65)                               | 203,25 |
|     | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016 | conforme projeto arquitetônico: 39,89*0,08             | 3,1912 |
|     | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA                                             | conforme projeto arquitetônico: 9,62+14,79+9,59        | 34     |
| 3.0 | ACESSIBILIDADE                                                                                                                                  |                                                        |        |
|     | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM                                | conforme projeto arquitetônico: 11,93                  | 11,93  |
| 4.0 | PAISAGISMO                                                                                                                                      |                                                        |        |
|     | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO                                                                                                              | conforme projeto arquitetônico: 12,98+18,35+12,13      | 43,46  |
|     | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.                                                     | conforme projeto arquitetônico                         | 7      |
|     | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M                                                                          | conforme projeto arquitetônico                         | 4      |
| 5.0 | PINTURA                                                                                                                                         |                                                        |        |
|     | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS                                                                                                   | conforme projeto arquitetônico                         | 39,89  |
|     | PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA                                                               | 8*5+2*5                                                | 50,00  |
| 6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         |                                                        |        |
|     | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM                                                                                               | conforme projeto arquitetônico                         | 5,00   |
|     | LIMPEZA FINAL DE OBRA                                                                                                                           | área do terreno: 7,33*40,30                            | 295,40 |


| COMPOSIÇÕES CRIADAS |        |                                                                                                                                             |         |        |             |             |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|
| COMPOSIÇÃO 01       |        | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS; DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO | M²      |        |             | R\$ 88,00   |
| REF.                | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                   | UNIDADE | Quant. | Custo Unit. | Custo total |
| SINAPI/INSUMO       | 96536  | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICÍO                                                                                                                | KG      | 0,52   | 3,82        | R\$ 1,99    |
| SINAPI/INSUMO       | 34353  | ARGAMASSA COLANTE AC-II                                                                                                                     | kg      | 4      | 1,2         | R\$ 4,80    |
| SINAPI/INSUMO       | 36178  | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                        | M²      | 1      | 55          | R\$ 55,00   |
| SINAPI/COMP         | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | H       | 0,5    | 17,82       | R\$ 8,91    |
| SINAPI/COMP         | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | H       | 1,2    | 14,42       | R\$ 17,30   |
|                     |        |                                                                                                                                             |         |        |             | R\$ 88,00   |

**\*\* COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 07324/ORSE - MAIO/2017. 16 PEÇAS/M².**  
 PISO-PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40X40X2,5 CM  
 1 unidade --- 0,16 m² --- R\$8,80  
 1 m² --- 55,00

| COMPOSIÇÃO 02                                        |           | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM                                                                        | M       |        |             | R\$         | 134,09 |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|--------|
| REF.                                                 | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                | UNIDADE | Quant. | Custo Unit. | Custo total |        |
| SINAPI/INSUMO                                        | 21013     | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)                       | M       | 1,53   | 40,71       | R\$         | 62,29  |
| SINAPI/INSUMO                                        | 1806      | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2"                                                    | UND     | 0,22   | 57,34       | R\$         | 12,61  |
| SINAPI/INSUMO                                        | 6298      | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                                                                           | UND     | 0,22   | 30,49       | R\$         | 6,71   |
| SINAPI/COMP                                          | 93382     | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                          | M³      | 0,099  | 19,71       | R\$         | 1,95   |
| SINAPI/COMP                                          | 97086     | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017                   | M²      | 0,28   | 74,41       | R\$         | 20,83  |
| SINAPI/COMP                                          | 94963     | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³      | 0,028  | 284,1       | R\$         | 7,95   |
| SINAPI/COMP                                          | 74157/004 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES                                                                     | M³      | 0,028  | 94,66       | R\$         | 2,65   |
| SINAPI/COMP                                          | 93358     | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016                                            | M³      | 0,128  | 57,04       | R\$         | 7,30   |
| SINAPI/COMP                                          | 88267     | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                             | H       | 0,66   | 17,86       | R\$         | 11,79  |
| COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 04629 - (MAIO/2019) |           |                                                                                                                          |         |        |             |             |        |

| COMPOSIÇÃO DE                                                       |        | LIMPEZA FINAL DE OBRA                                   | UF      |        |             | R\$         |
|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|
| REF.                                                                | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                               | UNIDADE | Quant. | Custo Unit. | Custo total |
| SINAPI/INSUMO                                                       | 3      | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L       | 0,5    | 4,47        | R\$ 2,24    |
| SINAPI/COMP                                                         | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    | H       | 0,14   | 14,42       | R\$ 2,02    |
| *** COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI CÓDIGO 9537 - NOVEMBRO/2018 |        |                                                         |         |        |             |             |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



| QUADRO DE ÁREAS      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Área Total =         | 295,40 m <sup>2</sup> |
| Grama =              | 38,40 m <sup>2</sup>  |
| Piso Tátil =         | 13,20 m <sup>2</sup>  |
| Paver =              | 244,45m <sup>2</sup>  |
| Árvore médio porte = | 07 un.                |



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
 CNPJ: 03214145/0001-83  
**Secretaria M. de Infraestrutura e Logística**

## ESTACIONAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| ASSUNTO:                               | LOCAL:                             |
| Planta baixa e layout - estacionamento | Av. Getúlio Vargas, Jardim Celeste |
| AUTORIA:                               |                                    |
| Arq. Lúmena Reisson Bissi              | CAU 198898-0                       |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| ORÇ:         | Estacionamento        |
| ÁREA:        | 316,28 m <sup>2</sup> |
| DATA:        | 1/175                 |
| ABRIL / 2018 | DESENHO:              |
|              | Lúmena                |

FOLHA:  
 ARQ. 001/001

**1/1**