


LIDO
Na Sessão de:

16/08/2021



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.102/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 10 de agosto de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 11 / 08 /2021
Horas 11:55 Sobnº 3099
Ass. Poliana Silveira

Ref.: Protocolo nº 14.594/2021 de 15/07/2021

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 834/2021-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 553/2021, de autoria do ilustre vereador, **Negação**, que indica ao Executivo Municipal, para que seja solucionado o problema da valeta feita pela Autarquia Águas do Pantanal, na Rua das Maravilhas, no Bairro Cavalhada.

Em resposta, encaminhamos a Vossa Excelência, as informações prestadas pela Autarquia Águas do Pantanal, por intermédio do Ofício n.º 350/2021 – SSAAP, (cópia anexa).

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



Ofício nº 350/2021 - SSAAP

Cáceres/MT, 05 de setembro de 2021

Ao Ilustríssimo Senhor
DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Câmara Municipal de Cáceres

Assunto: Resposta ao Ofício nº 834/2021 - SL/CMC

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, sirvo-me do presente para prestar informações referente à solicitação contida no Ofício 834/2021 - SL/CMC.

O Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, informa que foi executado dois reparos de ramal da rua das maravilhas, conforme protocolos de serviço: 11891090 e 120001.

Contudo foi gerado a ordem de serviço para reposição do pavimento asfáltico conforme protocolo 1215976, cujo a qual foi executado no dia 23/07/2021.



Imagen do local onde foi executado os serviços.

Sendo o que havia para o momento, coloco-me a disposição para sanar eventuais dúvidas.

Cordialmente,

SIDNEI RAIMUNDO DOMINGUES
Coordenador Operacional de Água e Esgoto