

LIDO
Na Sessão de:

26 09/2021





LEITURA NA SESSÃO

20/09/2021



OFÍCIO N° 377/2021-SSAAP

Cáceres/MT, 02 de Setembro de 2021.

À

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

A/C: Celso Silva

Assunto: Ref. ao Ofício nº 1008/2021 – SL/CMC

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 14/09/2021
Horas 11:18 Sobrº 3552
Ass. Poliani Silveira

Prezado,

Cumprimentando Vossa Senhoria, servimo-nos do presente em reposta ao Ofício nº 1008/2021 – SL/CMC, referente ao seguinte pedido: “*Indica ao Executivo municipal, com cópia a Autarquia Águas do Pantanal, construção de um segundo reservatório destinado ao armazenamento de água potável aos moradores do Residencial Jardim Aeroporto*”.

O reservatório de água existente no bairro Jardim Aeroporto atende as exigências de abastecimento aos moradores. Assim, os gastos de recursos públicos, parco em momentos atuais, não é necessário, haja visto que atualmente o reservatório existente já atende à demanda local.

Este reservatório existente, contém um volume de 120 m³, para abastecer 585 unidades consumidoras. Segundo as NBR 12218 – *Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público* e a NBR 5626 – *Instalação Predial de Água Fria*, para essa quantidade de residências, um reservatório de 93,46m³ seria o suficiente para atender a região.

A problemática desta região são os poços artesianos que alimenta este reservatório. Isto porque, devido à estiagem prolongada, as bacias subterrâneas não estão sendo abastecidas, desse modo há um esgotamento progressivo do aquífero e consequentemente a redução da vazão dos poços, com isso, vem gerando a perda de performance dos mesmos, impossibilitando o fornecimento de água de forma regular no bairro, ocasionando eventuais episódios de falta d’água, geralmente em horários de picos.

Desta forma o caminhão pipa desta Autarquia estava exclusivamente auxiliando no abastecimento do reservatório para amenizar a situação, transportando cerca 105 mil litros diariamente de água potável para manter o abastecimento da região.



Neste senário, como citado no ofício nº 0335/2021 -GP/PMC, fundamentada pelo ofício nº 159/2021-SSAAP, esta Autarquia tomou medidas cabíveis e realizamos a expansão da rede no bairro, concluímos recentemente 4.800 metros rede, cujo custo foi de aproximadamente R\$ 750.00,00. Além do Jardim Aeroporto, outras famílias de bairros adjacentes foram beneficiadas.

Prestados esses esclarecimentos, nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, oportunidade em que aproveitamos o ensejo para apresentar nossos protestos de consideração e apreço.

Cordialmente,

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA
Diretora Executiva





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 98FE-FFF4-A308-D959

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA (CPF 241.XXX.XXX-20) em 03/09/2021
11:53:06 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/98FE-FFF4-A308-D959>