



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.705/2022-GP/PMC

Cáceres - MT, 14 de setembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal. Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo nº 18.518/2022 de 10/08/2022

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1042/2022-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 678/2022, de autoria do ilustre vereador, **Franco Valério Cebalho da Cunha** (PROS), que solicita ao Executivo Municipal e à Autarquia Águas do Pantanal a viabilização de meios necessários para iniciar estudo técnico, visando ao fornecimento de água, sem custos, às famílias carentes de nosso município, que não possuem condições financeiras de pagar e instalar a rede de transmissão de água tratada em suas residências.

Tendo em vista tratar-se de um estudo, cujo tema demanda certa complexidade, a Indicação está em fase de instrução e análise junto aos setores afins desta municipalidade. Desse modo, vimos solicitar a Vossa Excelência prorrogação de prazo, para, tão logo houverem elementos suficientes, formularmos resposta ao Legislativo Municipal.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ABD9-BAFB-45D8-B119> e informe o código ABD9-BAFB-45D8-B119



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ABD9-BAFB-45D8-B119

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 15/09/2022 11:30:47 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ABD9-BAFB-45D8-B119>