

Protocolo 092/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCA - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA

Data: 23/01/2023 às 14:18:42

Setores (CC):

DCA

Setores envolvidos:

GAB-VER, DAL, DCA

1.07-Resposta a Indicação

Entrada*:

Site

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 1.585/2022-SL/CMC, encaminhamos o Ofício nº 0111/2022-GP/PMC , e anexos.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo

Anexos:

OFICIO_N_111_2023_GP_PMC.pdf

OF_001_2023_SSAAP.pdf



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0111/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 20 de janeiro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LANDIM
Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo nº 25.520/2022 de 14/12/2022

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1.585/2022-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº **1053/2022**, de autoria do ilustre vereador, **Linsiod Lacerda Passos (Lacerda do AKI) - PRTB**, propondo que “que seja revisado e adequado a rede de transmissão de água do Distrito de Caramujo.”

Em resposta, conforme manifestação da Autarquia Águas do Pantanal, encaminhamos a Vossa Excelência o OFÍCIO nº 001/2023 – SSAAP, cópia apensa.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1F02-29E5-EDB1-AF3F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 23/01/2023 08:37:38 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/1F02-29E5-EDB1-AF3F>

OFÍCIO nº 001/2023 – SSAAP

Cáceres/MT, 05 de janeiro de 2023.

A Excelentíssima Senhora,
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal
Prefeitura Municipal de Cáceres

Assunto: Ref. ao Ofício nº 1585/2022

Senhora Prefeita,

Cumprimentando Vossa Senhoria, sirvo-me do presente em resposta ao Ofício nº 1585/2022 – SL/CMC referente a seguinte indicação “*Indico que seja revisado e adequado a rede de transmissão de água do Distrito de Caramujo*”.

Como se sabe, o saneamento básico reside no conjunto de serviços públicos voltados a quatro importantes ações: abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas. Dessas quatro ações, apenas a última não está sob as competências atreladas a Autarquia Águas do Pantanal.

No que se refere ao abastecimento de água potável, este é constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição, com fins de moradia.

Assim, a Autarquia Águas do Pantanal busca promover o abastecimento de água tratada no âmbito municipal (área urbana e distritos), dentro dos seus limites orçamentários e cumprindo o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), voltado a possibilitar a população o acesso a água tratada em suas residências.

Dessa maneira, a equipe esta tomando medidas cabíveis quanto ao melhoramento na rede de distribuição de água no distrito do Caramujo dentro do nosso planejamento e condições orçamentárias



Prestados esses esclarecimentos, nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, oportunidade em que aproveitamos o ensejo para apresentar nossos protestos de consideração e apreço.

Cordialmente,

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Diretor Executivo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 537A-7C8E-15AE-04DF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 11/01/2023 10:58:36 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/537A-7C8E-15AE-04DF>

Protocolo 1- 092/2023

De: Poliani S. - DCA

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 24/01/2023 às 09:22:52

Setores (CC):

GAB-VER, DAL

Segue resposta ao Ofício nº 1.585/2022 -SL/CMC, referente a Indicação nº 1053/2022, de autoria do vereador, Linsiod Lacerda Passos (Lacerda do AKI) - PRTB.

—

Poliani Aparecida Otil da Silva

Auxiliar Administrativo