

Protocolo 005/2024

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 05/01/2024 às 14:33:27

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Indicação

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1791/2023-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Indicação nº 1083/2023, de autoria do ilustre vereador, Professor Leandro dos Santos (UB), em resposta, vimos encaminhar o Ofício nº 001/2024-GP/PMC, e anexos.

Respeitosamente, Rayssa Freza.

Anexos:

emissao_BA2C5CBA6673A8295BE0B60F_protocolo_3_28_463_2023_assinado_versaoImpressao.pdf

emissao_D49F87A5AACD7F9781BC8CA6_protocolo_5_28_463_2023_assinado_versaoImpressao_2_.pdf

Ofício nº 432/2023 – DIRETORIA/SSAAP

Cáceres/MT, 27 de dezembro de 2023.

Á ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT

REF.: Resposta ao Ofício nº 1791/2023 – Indicação nº 1083-2023

Prezada Prefeita,

Ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente em resposta ao requerimento, de *“Indica ao Poder Executivo e à Secretária de Infraestrutura e Logística a manutenção de buracos que foram abertos pelo Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, para serviços pontuais”*.

Como já é de conhecimento, o Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal foi criado pela Lei Municipal nº 2.476/2015 com a finalidade precípua de executar os serviços públicos essenciais de tratamento e distribuição de água potável; coleta, disposição e tratamento de esgoto, bem como a coleta de resíduos sólidos.

De tal modo, para a realização de ligações novas de água, ou ainda, reparos de vazamentos, que são comuns em sistemas de distribuição de água, há a necessidade de se abrir “buracos”, neste quesito, a Autarquia Águas do Pantanal, não tem medido esforços de modo a prestar um serviço de qualidade, seja realizando a compra de emulsão asfáltica, massa asfáltica, rolo compactador, para manutenção dos buracos, no entanto, devido a grande demanda, será formalizado um termo de parceria, entre SMIL e Autarquia Águas do Pantanal, de modo que a mesma, auxilie esta entidade em serviços pontuais, de modo que a prestação de serviço junto a população seja garantido.

Prestados esses esclarecimentos, apresentamos protestos de estima e apreço, oportunidade em que nos colocamos a disposição para qualquer dúvida.

Atenciosamente,

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Diretor Executivo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BA2C-5CBA-6673-A829

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 02/01/2024 13:07:11 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BA2C-5CBA-6673-A829>



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 001/2024-GP/PMC

Cáceres - MT, 02 de janeiro de 2024.

A Sua Excelência o Senhor

VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório

Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 28.463/2023

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1791/2023-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 1083/2023, de autoria do ilustre vereador, **Professor Leandro dos Santos (UB)**, que indica ao Executivo Municipal a manutenção de buracos abertos pelo Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, para serviços pontuais.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas pela Autarquia Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, através do Ofício n.º 432/2023 – DIRETORIA/SSAAP, de 27/12/2023, cópia anexa.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D49F-87A5-AACD-7F97

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 03/01/2024 11:31:55 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D49F-87A5-AACD-7F97>

Protocolo 1- 005/2024

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 08/01/2024 às 10:09:38

Setores (CC):

GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 1791/2023-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia da Indicação 1083/2023, de autoria do Vereador Professor Leandro.

—

Henrique Barcelos Moraes

PROTOCOLO