

## Protocolo 1.643/2024

---

**De:** Gabinete do Prefeito- PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

**Para:** DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

**Data:** 20/12/2024 às 17:38:18

**Setores (CC):**

DCAT

**Setores envolvidos:**

GAB-VER, DAL, DCAT

### 1.07-Resposta a Requerimento

---

**Entrada\*:**

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1165/2024-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 199/2024, de autoria do ilustre vereador, Marcos Eduardo Ribeiro (PSD), em resposta, vimos encaminhar o Ofício nº 1.824/2024-GP/PMC e anexos.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

**Anexos:**

manifestacao\_6\_ATC.pdf

Oficio\_n\_1\_824\_2024\_GP.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT  
ASSESSORIA TÉCNICA I

**Resposta ao Requerimento nº 199/2024 – Câmara Municipal de Cáceres**

REFERÊNCIA: Contrato Administrativo 294/2023-PGM

Resposta aos Questionamentos:

**“1 – O serviço de pavimentação da Rua dos Comerciantes, esquina com Rua dos Verdureiros, Bairro cavalhada II, em Cáceres/MT foi feito por qual empresa?”**

O serviço foi executado pela empresa IDEAL CONSTRUTORA LTDA, contratada por meio de processo licitatório regular.

**“2 – Houve a terceirização dos serviços relacionados a essa pavimentação?”**

Não. Os serviços foram realizados diretamente pela empresa contratada, em conformidade com os termos contratuais estabelecidos no processo licitatório.

**“3 – Conforme as fotos em anexo, e comprovadas pela visita deste vereador, essa obra possui a aplicação de material asfáltico de péssima qualidade, ocasionando prejuízos ao erário. Quais são os motivos para que isso esteja ocorrendo? Qual a justificativa de ter acabado em tão pouco tempo?”**

A análise técnica de qualidade do material asfáltico requer ensaios laboratoriais que avaliem propriedades específicas, como densidade, granulometria e aderência, sendo impossível determinar sua qualidade apenas visualmente. O caso em questão está relacionado a um rompimento de tubo de alimentação de água, que saturou a base do pavimento, comprometendo a estrutura. A administração municipal não identificou intervenções realizadas no local que possam ser consideradas prejuízo ao erário. Havendo laudos técnicos que sustentem essa alegação, solicita-se seu envio para análise.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT**  
**ASSESSORIA TÉCNICA I**

**“4 – Se o solo neste local é frágil e impróprio para suportar a pavimentação que foi aplicada pela empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Cáceres, qual foi a atitude dos técnicos e engenheiros civis antes de executar o serviço? E quais serão as providências após o ocorrido?”**

Antes da execução, a contratada deve realizar a pavimentação seguindo o projeto técnico, que considera estudos preliminares como sondagens e análises geotécnicas. Em pontos específicos onde se identificam materiais inservíveis no subleito, realiza-se a substituição ou o reforço do solo. No caso apontado, será necessário remover o material saturado, reparar o tubo rompido, aplicar solo adequado com compactação manual e restaurar a proteção da camada asfáltica.

**“5 – Na Rua da Membeca, também, em poucos meses já surgiram vários problemas na obra. Qual a justificativa?”**

Solicita-se especificação dos problemas relatados para análise detalhada e adoção de medidas técnicas adequadas.

**“6- Em serviços de tapa-buracos, reparos e ligações de água, feitos pelo Autarquia Águas do Pantanal, os remendos da pavimentação também estão se desfazendo, criando depressão e oferecendo riscos aos munícipes. Qual a justificativa?”**

Não há envolvimento direto deste setor nos serviços mencionados, sendo necessário direcionar os questionamentos à autarquia responsável.

**“7 – Sabendo que isso vem acontecendo há anos, quais foram as medidas tomadas pelo Setor responsável da Prefeitura Municipal de Cáceres para que a pavimentação tenha maior durabilidade e qualidade? A realização de obras de péssima qualidade não significa jogar dinheiro no lixo?”**

Assinado por 2 pessoas: ANDREY PABLO MACHADO e DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C46F-73A7-612B-72B8>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT  
ASSESSORIA TÉCNICA I

As obras são planejadas e executadas em conformidade com projetos técnicos que contemplam metodologias adequadas às características locais. A realização de obras sem qualidade, de fato, representa desperdício de recursos públicos, e o município atua para prevenir e corrigir tais situações.

**“8 – Como é feito os estudos para este tipo de serviço, considerando cada região, tipos de solo, tamanho de área e variações climáticas?”**

Os estudos incluem análises geotécnicas, topográficas, meteorológicas e de tráfego, com coletas de amostras e ensaios laboratoriais que embasam o dimensionamento das camadas de pavimento. Esses procedimentos asseguram que o projeto seja adequado às condições locais.

**“9 – Qual a espessura da camada aplicada, que tipo de material e qual é o processo para se fazer tapa-buracos, refazer a pavimentação onde foi removida ou em obras novas?”**

A espessura das camadas depende do tipo de pavimento e do projeto. Em pavimentos urbanos, utiliza-se frequentemente o Tratamento Superficial Duplo (TSD), com espessuras entre 1 cm e 1,9 cm. Os materiais mais usados incluem ligantes betuminosos e agregados minerais.

**“10 – Todo serviço de asfaltamento do município de Cáceres é ou foi feito da mesma forma? Com o mesmo material e sistema de operação?”**

Não. Cada região possui características específicas que demandam soluções técnicas diferenciadas, conforme análise de projeto.

**11- O que foi feito nos últimos seis meses em relação aos problemas descritos? Estes foram analisados conforme foram surgindo? Houve melhorias ou alguma tentativa de melhoras?**

Os problemas identificados são analisados e tratados durante a execução da obra, com o objetivo de garantir a durabilidade e segurança do pavimento. As intervenções são registradas e comunicadas à gestão para decisão.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT**  
**ASSESSORIA TÉCNICA I**

**12- Sabendo que os problemas ocorreram em áreas mais elevadas e solos resistentes, e, também, em períodos de estiagem (sem chuvas), não se pode justificar considerando somente a qualidade do solo e variações climáticas. É possível fazer um levantamento técnico para esclarecer os reais motivos e melhorar a qualidade do serviço e duração da pavimentação de nossas ruas?**

Sim, estudos técnicos adicionais podem ser conduzidos para identificar patologias e propor melhorias. Em Cáceres, fatores como baixa resistência do solo, alta expansividade, tráfego pesado e períodos intensos de chuvas impactam as condições das vias.

**13- Qual o custo deste serviço? É por metro linear ou calculado de outra maneira?**

Os custos variam conforme o tipo de intervenção, sendo usualmente calculados em unidades como metro quadrado, metro cúbico ou horas trabalhadas. A definição exata depende do levantamento das quantidades envolvidas.

**14- Quem foi o principal responsável pelos serviços de recapeamento, tapaburaco e pavimentação em nosso município de Cáceres nos últimos doze meses?**

A responsabilidade varia conforme o período e os contratos vigentes. Para informações detalhadas, recomenda-se consulta às atas e registros de contratação.

**15- Quando o serviço é feito por meio de licitações (empresas particulares), quem acompanha os trabalhos? Existe tempo determinado de garantia deste trabalho de recuperação da camada asfáltica? Quanto tempo?**

A fiscalização é realizada por servidores designados. A garantia de obras públicas é de cinco anos, conforme legislação vigente.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT**  
**ASSESSORIA TÉCNICA I**

**“16. Informações adicionais pertinentes.”**

Estamos à disposição para fornecer detalhes técnicos, mediante envio de solicitações específicas.

Cáceres, 09 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** **ANDREY PABLO MACHADO**  
Data: 09/12/2024 11:07:10-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**ANDREY PABLO MACHADO**  
Fiscal de Obra

De acordo:

---

**DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística

Assinado por 2 pessoas: ANDREY PABLO MACHADO e DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C46F-73A7-612B-72B8>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C46F-73A7-612B-72B8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANDREY PABLO MACHADO (CPF 035.XXX.XXX-56) em 09/12/2024 10:07:10 (GMT-04:00)

Emitido por: AC Final do Governo Federal do Brasil v1 << AC Intermediária do Governo Federal do Brasil v1 << Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1 (Assinatura ICP-Brasil)



DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA (CPF 794.XXX.XXX-49) em 09/12/2024 10:16:42 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C46F-73A7-612B-72B8>



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Ofício nº 1.824/2024-GP/PMC

Cáceres - MT, 09 de dezembro de 2024.

A Sua Excelência o Senhor  
**VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM**  
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres  
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório  
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 23.592/2024

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1165/2024-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 199/2024, de autoria do ilustre vereador, **Marcos Eduardo Ribeiro** (PSD), que requer ao Executivo Municipal informações e o envio de Relatórios do Fiscal de Contrato e notas de empenho e comprovantes de pagamento, relativos à empresa contratada pelo Município de Cáceres, para pavimentação da Rua dos Comerciantes, esquina com Rua dos Verdureiros, Bairro cavallhada II, em Cáceres.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, constantes do Expediente datado de 09/12/2024, cópia anexa.

Atenciosamente.

**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita de Cáceres







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 54F9-1A3E-63E9-08BB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 20/12/2024 11:40:27 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/54F9-1A3E-63E9-08BB>

**Protocolo 1- 1.643/2024**

**De:** Henrique M. - DCAT

**Para:** DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

**Data:** 26/12/2024 às 17:26:49

**Setores (CC):**

GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 1164/2024-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia do Requerimento 199/2024, de autoria do Vereador Marcos Ribeiro.

—

Henrique Barcelos Moraes

***DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO***