



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Cáceres

PROTOCOLO Em 22/06/2018 Hrs 11:02 Sob nº 2820 Ass.: R. S. R.		Projetos De Lei	Nº 183/2018	APROVADO
		Projeto De Decreto Legislativo		Presidente da Câmara
		Projeto De Resolução		
		Requerimento		REJEITADO
	X	Indicação		
		Moção		Presidente da Câmara
		Emenda		

Autor: **Ver. Creude Castrillon**

Partido: **PODEMOS**



O Vereador que abaixo subscreve propõe à Nobre Mesa, consultado o augusto e soberano Plenário, na forma regimental, seja encaminhado expediente ao Exmo. Senhor **Prefeito Francis Maris Cruz** consubstanciado na seguinte **Proposição Plenária:**

Solicitando do Executivo Municipal, pelo seu setor competente, que sejam tomadas providências com relação ao serviço de coleta de lixo nas Ruas C.N.H 01, Quadra 01; e Rua A; Bairro Jardim Guanabara.

Solicita, ademais, a viabilização de água potável para os endereços acima mencionados.

Justificativa:

Os moradores das citadas ruas não recebem o serviço de coleta de lixo. Embora alguns moradores não recebam a taxa de lixo, vários outros têm recebido e efetuado o pagamento, frise-se, sem receber o serviço, para evitar a restrição do nome. Além disso, os moradores utilizam água de poço, não potável para o consumo humano.

Por essa razão, é que solicito do Executivo Municipal que o serviço de coleta de lixo seja disponibilizado, regularmente, nos endereços acima citado, bem como em todas as ruas do citado bairro. Requer, outrossim, a viabilização de água potável.

Com relação às taxas de lixo que não foram pagas, requer o cancelamento de todas elas, uma vez que o Poder Público não pode exigir cobrança de um serviço não prestado.



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Cáceres

PROTOCOLO Em ____/____/____ Hrs ____ Sob nº ____ Ass.: ____		Projetos De Lei	Nº ____/____	APROVADO
		Projeto De Decreto Legislativo		Presidente da Câmara
		Projeto De Resolução		
		Requerimento		REJEITADO
	☒	Indicação		
		Moção		Presidente da Câmara
		Emenda		

É pelo que peço apoio aos Nobres Pares para o acolhimento da presente indicação.

Sala das Sessões, 22 de Junho de 2018

Ver. Creude Castrillon

Ver. Creude Castrillon – PODEMOS



SOLICITAÇÃO				
10 Protocolo	20 Data Solicitação	30 Atendente	40 Prot. Origem	50 Prazo
895573	08/06/2018 15:12	12 - Celia Aparecida Braz		08/06/2018 15:12

ATENDIMENTO - Unidade Comercial				
60 Matrícula	70 Localização	80 Hidrômetro	90 Data Instalação	R 1
406751-7	01.01.0015.0003.0910.0001			C
100 Cliente	110 Solicitante	120 Telefone		I
VANESSA DA SILVA SALES	Creude Castrillon			P
130 Endereço	140 Número			SN
(334) Avenida DO ESTADO				
160 Complemento	150 Bairro			
RUA A	JARDIM GUANABARA			
170 Ponto Referência				
RUA A				
180 Pavimento Logradouro	190 Pavimento Passeio	195 Sit. Ligação Água		
TERRA	Outros			

SERVIÇO

200|Serviço Solicitado
8081 - RECLAMAÇÕES DIVERSAS - LIXO

210|Descrição Serviço
Segundo consumidor Sr. Creude Castrillon (vereador) esteve na agencia em 08/06/2018 as 15:12 informando que nesta matricula e nas matricula vizinhas caminhão de lixo nunca coletou o que ocorre que o moradores levam até avenida dos estados... portanto pede providência e cancelamento das faturas em aberto.... e o mesmo pede viabilidade de liberação de rede da agua para o local ... totalizando 10 familias.

220|Parecer Execução Desdobro

SERVIÇO EXECUTADO

Descrição Serviço

Data Execução	Hora Início	Hora Fim	Equipe
---------------	-------------	----------	--------


Repavimentação: () Asfalto () Calçada () Lajota
() Gap () Paralelepípedo () Meio Fio () Outros

Observação


Materiais

Código	Quantidade	Descrição
--------	------------	-----------

Croqui



IDENTIFICATION	400/54 17	09/10/17
VENEMENT	00/10/2017	1,60



16/12/2016	406/51-7	01/2018
VERIFICANDO	VALOR de FISCAL	7,80
01/02/2018		





Aguas do Pantanal
Serviço de Saneamento Ambiental

CACERES-MT

406751-7		06/2017	
MORADOR: VANESSA DA SILVA SALES			
Av. DO ESTADO, 5N RUA A B. JARDIM GUANABARA, Caceres/MT - CEP 78200-000			
01.01.0015.0003.0910.0001		1503.000000910 2	
1 Residencial-Normal			
23/06/2017			

Taxa de gestão de resíduos.		7,80
-----------------------------	--	------

VENCIMENTO	29/06/2017	7,80
ATENÇÃO ATENÇÃO ATENÇÃO ATENÇÃO FATURA (S) VENCIDA (S) 5 - R\$ 39,00 SUJEITO A CORTE		

Aguas do Pantanal informa que, apesar de não haver corte de água, a cobrança de resíduos é obrigatória. Informações na agência ou pelo 0800 647 3223.

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Taxa de Resíduos	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Resíduos	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Resíduos	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Resíduos	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Resíduos	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Taxa de Resíduos	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Resíduos	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Resíduos	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Resíduos	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Resíduos	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total: 7,80



Aguas do Pantanal
Serviço de Saneamento Ambiental

406751-7	06/2017
29/06/2017	7,80

8260000000-8 07801476000-9 00000001040-5 67511706000-3





406751-7

MÊS/ANO

04/2018

DA SILVA SALES

DO ESTADO, SN

RDIM GUANABARA, Caceres/MT - CEP 78200-000

LOCALIZAÇÃO	ROTA	GRUPO	NÚMERO DO HIDRÔMETRO
01.01.0015.0003.0910.0001	1503.000000910	2	
HISTÓRICO DO CONSUMO MÊS/ANO	TÍPO	LIDO	FIXADO
	1 Residencial-Normal		
ANTERIOR	DATA	LEITURA	DIAS DE CUBERA
ATUAL	30/04/2018	0	0

TABELA DE TARIFAS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA	
RESIDENCIAL	DESCRIÇÃO	REP.	VALOR
FATURA DE CONSUMO em Litros	Taxa de gestão de resíduos.		7,80
0 18 3.1202 50.0			
1 20 3.7001 50.0			
2 30 4.2800 50.0			
3 40 4.8600 50.0			
4 50 5.4400 50.0			
5 60 6.0200 50.0			
6 70 6.6000 50.0			
7 80 7.1800 50.0			
8 90 7.7600 50.0			
9 99999 10.5525 50.0			
NÃO RESIDENCIAL			
Fatura de consumo em Litros			

VENCIMENTO 07/05/2018

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

ATENÇÃO ATENÇÃO ATENÇÃO ATENÇÃO

FATURA (S) VENCIDA (S) 15 - R\$ 117,00 SUJEITO A

CORTE

RECLAMAÇÕES DE FATURAS DEVERÃO SER FEITAS ATÉ A DATA DO SEU VENCIMENTO. INFORMAÇÕES NA AGÊNCIA OU PELO TEL.: 0800 647 3223.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº 5140)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM NÃO CONFORMIDADE	MÉDIA MÊS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	529	529	0	2,0	5,2 UT
Cloro	529	529	0	1,8	0,2-2,0 mg/l
pH	529	529	0	6,9	6,5-8,5

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº 5140)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM NÃO CONFORMIDADE	MÉDIA MÊS	VALOR PERMITIDO
Bactérias Totais	195	195	0	100% Ausente	95% Ausente
Bactérias Termot.	195	195	0	100% Ausente	100% Ausente

DATA EMISSÃO: 08-04-2018

HORA EMISSÃO: 07:24



MATRICULA	406751-7	MÊS/ANO	04/2018
VENCIMENTO	07/05/2018	VALOR A PAGAR	7,80

82610000000-7 07801476000-9 00000001040-5 67511804000-4





CACERES-MT

DESCRIÇÃO	DATA
403661-1	03/2018

NOME ENFERMO
MORADOR: FRANCISCA NEUZA LOPES
R. C.N.H 01, SN
LT. 05 QD. 01
B. LOT. NOVO HORIZONTE, Cáceres - MT - CEP 78200-000

LOCALIZAÇÃO
01.01.0015.0001.0360.0001 1501.000000360 11 A14K011826

HISTÓRICO DO CONSUMO		ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA	
MES ANO	TÍTULO	VALOR	VALOR
04/2017	Hidráulica	10	10
05/2017	Hidráulica	10	10
06/2017	Hidráulica	10	10
07/2017	Hidráulica	10	10
08/2017	Hidráulica	10	10
09/2017	Hidráulica	10	10

DATA LEITURA DIA DE
16/03/2018 475 18
18/04/2018 493 38

CONSUMO MÊS DE 18
VALOR DE FATURAMENTO 545,45
VALOR A PAGAR 11

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
0 10	FATURAMENTO ÁGUA		32,89
11 20	Taxa de gestão de resíduos.		10,46

Valor Mensal de Faturamento: 43,35

VENCIMENTO 25/04/2018 43,35

ATENÇÃO ATENÇÃO ATENÇÃO
FATURA (S) VENCIDA (S) DE 38 26 SUJEITO A
CORTE

Reclamações de faturas deverão ser feitas até a data do seu vencimento. Informações na agência ou pelo TEL.: 0800 647 3223.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO (FONTE: Portaria 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5448)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS NÃO EM CONFORMIDADE	MÉDIA MÊS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	041	041	0	2,0	5,0 UT
Cloro	041	041	0	1,0	0,2-2,8 mg/l
pH	041	041	0	7,5	6,5-8,5

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO (FONTE: Portaria 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5448)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS NÃO EM CONFORMIDADE	MÉDIA MÊS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	199	199	0	100% ausente	95% Ausente
Coliformes Termot.	199	199	0	100% ausente	100% Ausente

DATA EMISSÃO: 18/04/2018 HORA EMISSÃO: 10:47