

|                                                                              |  |                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROTOCOLO</b><br>Em 08/05/2019<br>Hrs 10:59 Sob nº 1017<br>Ass.: P. S. W. |  | Projetos De Lei<br>Projeto De Decreto Legislativo<br>Projeto De Resolução<br>Requerimento<br><input checked="" type="checkbox"/> Indicação<br>Moção<br>Emenda | Nº 115/19 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>APROVADO</b><br/>         Presidente da Câmara       </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>REJEITADO</b><br/>         Presidente da Câmara       </div> |
|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Autores: **Ver. Valdenir D. Ferreira**  
**Ver. Claudio Henrique Donatone**  
**Ver. Rubens Macedo**  
**Ver. Jeronimo Gonçalves**

Partido: **PSDB**  
 Partido: **PSDB**  
 Partido: **PSB**  
 Partido: **PTB**

Os Vereadores que abaixo subscreve Propõe à nobre Mesa, consultado o augusto e soberano Plenário, na forma regimental, seja encaminhado expediente ao Exmo. Senhor **Deputado Estadual Luiz Amilton Gimenez**, consubstanciado na seguinte **Proposição Plenária**:

Solicitando do nobre Deputado que faça ações junto aos setores competentes, a que viabilize os aparelhos constante em anexo, para a regulamentação do setor de Oncologia no Hospital Regional Dº Antônio Fontes, neste município.

**Justificativa:**


A aquisição dos respectivos equipamentos para esse setor de Oncologia do Hospital Regional é de suma importância, onde atenderá toda a demanda do Sistema Único de Saúde(SUS) dos usuários da Região Oeste, regulamentando o setor, tão carente desse atendimento e, que sabemos, é necessário para obtenção do retorno ao tratamento, onde pelo diagnostico, necessita do prognostico urgente. Razões pelas quais recorremos a vossa senhoria e os setores competentes, na certeza de pronta atenção.

Seguem anexo, cópias dos respectivos aparelhos a serem adquiridos.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2019

**PODER LEGISLATIVO DE CÁCERES**  
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA A SERVIÇO DO POVO

|                                                                                 |                                     |                                |                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>PROTOCOLO</b><br><br>Em ____/____/____<br>Hrs ____ Sob nº ____<br>Ass.: ____ |                                     | Projetos De Lei                | Nº ____ / ____ | <b>APROVADO</b>      |
|                                                                                 |                                     | Projeto De Decreto Legislativo |                | Presidente da Câmara |
|                                                                                 |                                     | Projeto De Resolução           |                |                      |
|                                                                                 |                                     | Requerimento                   |                | <b>REJEITADO</b>     |
|                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Indicação                      |                |                      |
|                                                                                 |                                     | Moção                          |                | Presidente da Câmara |
|                                                                                 |                                     | Emenda                         |                |                      |

  
**Rubens Macedo**  
 Vereador-PTB

  
**Valdenir Dutra Ferreira**  
 Vereadora-PSDB

  
**Jeronimo Gonçalves**  
 Vereador-PSB

  
**Claudio Henrique Donatoni**  
 Vereador-PSDB



Ao  
Hospital Regional de Cáceres- MT

## PROPOSTA DE PREÇOS n. 121/2018

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Razão Social    | Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda                                     |
| CNPJ            | 32.150.633/0004-15                                                         |
| Inscr. Estadual | 255721307                                                                  |
| Endereço        | Rua Izabel Ramos Fabeni, 96 – São João – Itajaí - SC                       |
| Telefone/Fax    | 47 3344-1612                                                               |
| Dados Bancários | Banco do Brasil - Agência: 4767-8 - C/C: 90000-1<br>Praça de pagamento: RJ |
| E-mail          | comercial@labor-med.com.br                                                 |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$                          | VALOR TOTAL R\$                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 01   | <p><b>MONITOR DE LCD</b>, com as seguintes características: com tela de alto brilho e alto contraste, diagonal de tela de 21,5", ângulo de visão de 178º horizontal e vertical, função, Resolução de imagens de 1920x1080 pixels, 16,8 milhões de cores, compatível com sistemas PAL e NTSC; Sinais de entrada: BNC, Y/C, RGB, SDI, DVI-D, vídeo composto; Sinais de saída: BNC, Y/C, RGB, S-VIDEO, DVI; Controle para ajuste de volume, contraste, fase cor, frequência, brilho e abertura; dimensões (AxLxD): 604x404x99mm, peso 7.7kg; temperatura de operação: 0 a 40°C; alimentação em rede elétrica: 100-240VAC-50/60hz. Acessórios que acompanham o equipamento: Cabos de ligação e manual.</p> <p>Modelo: Endovue 21" Radiance<br/>Marca: NDS<br/>Procedência: EUA<br/>Anvisa: N/A</p> | und | 02  | 18.900,00<br>Dezoito mil e novecentos reais | 37.800,00<br>Trinta e sete mil e oitocentos reais |
| 02   | <p><b>CARRINHO</b> para acondicionamento de equipamentos de endoscopia, com as seguintes características: estrutura rígida e resistente, confeccionado em tubos e chapas de aço carbono, laterais e fundos fechados com chapas (encaixados), braço articulado para monitores LCD, padrão VESA, prateleira para o teclado com corredeiras, quatro rodízios 100mm dois com freios, pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 200º C, cor cinza texturizado, peso: 30kg. Dimensões: externa 1300mmx560mmx530mm (AxLxP) útil: 500mmx530mm (LxP).</p>                                                                                                                                                                                                                                    | und | 01  | 5.100,00<br>Cinco mil e cem reais           | 5.100,00<br>Cinco mil e cem reais                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |                                                   |                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | <p>Modelo: VE-45<br/>         Marca: Cardinal<br/>         Procedência: Nacional<br/>         Registro na Anvisa: N/A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |                                                   |                                                        |
| 03 | <p><b>NOBREAK</b> com potência de 2000VA/1400 w, controlado por DSP (processador Digital de Sinais), forma de onda senoidal pura e com controle digital, tecnologia de componentes SMD na montagem da placa, auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento, sinalização visual com todas as condições do equipamento, da bateria e da rede elétrica, função true RMS com melhor qualidade na regulação de saída, distorção harmônica, baterias seladas a prova de vazamento, recarga automática da bateria, mesmo com nobreak desligado, gerenciamento da bateria que avisa quando deverá ser substituída, estabilidade na frequência de saída, frequência de saída do no-break, chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental, ventilador interno controlado de acordo com o consumo de carga e da temperatura do no-break, oito tomadas na saída, bivolt automático na entrada, interface de comunicação USB.</p> <p>Modelo: PDV SENOIDAL 2000VA<br/>         Marca: NHS<br/>         Procedência: Nacional<br/>         Registro na Anvisa: N/A</p> | und | 02 | 2.800,00<br>Dois mil e oitocentos reais           | 5.600,00<br>Cinco mil e seiscentos reais               |
| 04 | <p><b>VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO</b> com as seguintes características: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação, flexível, CCD colorido de 410.000 pixels, botão multifuncional para congelamento e captura de imagens, corpo de operação leve, com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas, otimizando a desinfecção; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético, com SUPER IMAGEM (tela cheia no monitor), compatível com recurso BLV (recurso de realce de vasos sanguíneos), sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.400 mm, Comprimento funcional: 1.100 mm, Diâmetro externo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 2.8 mm, Diâmetro distal: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal: 0,zero, grau, Ângulo de visão (em graus): 140° Profundidade de Campo: 5-100 mm 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 210</p>                                               | UND | 02 | 47.200,00<br>Quarenta e sete mil e duzentos reais | 94.400,00<br>Noventa e quatro mil e quatrocentos reais |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |    |                                                       |                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | <p>graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: maleta para transporte, escovas de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza e manual de operações.</p> <p>Modelo: EG-250WR5<br/>                 Marca: Fujinon<br/>                 Procedência: Japão<br/>                 Registro na Anvisa: 10317490115</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |                                                       |                                                       |
| 05 | <p><b>VÍDEOCOLONOSCÓPIO ELETRÔNICO</b> com as seguintes características: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação, flexível, corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas, otimizando a desinfecção; CCD colorido de 410.000 pixels, botão multifuncional para congelamento e captura de imagens, WATER JET (canal auxiliar para irrigação direta), SUPER IMAGEM (tela cheia no monitor), totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético, compatível com recurso BLV (recurso de realce de vasos sanguíneos), sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.990 mm, Comprimento funcional: 1.690mm, Diâmetro externo: 12.8mm, Diâmetro dos canais de trabalho: 3.8mm, Diâmetro distal: 12.8 mm. ÓTICA: Visão: Frontal: 0,zero,grau, Ângulo de visão (em graus): 140°, Profundidade de Campo: 5~100 mm, 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 180 graus, Para baixo: 180 graus, Para direita: 160 graus, Para esquerda: 160 graus. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: maleta para transporte, escovas de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas de ar/água e de sucção, kit de limpeza e manual de operações.</p> <p>Modelo: EC-250HL5<br/>                 Marca: Fujinon<br/>                 Procedência: Japão<br/>                 Registro na Anvisa: 10317490115</p> | UND | 01 | 49.400,00<br>Quarenta e nove mil e quatrocentos reais | 49.400,00<br>Quarenta e nove mil e quatrocentos reais |

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 192.300,00 (cento e noventa e dois mil e trezentos reais)**

**Preços: CIF, com todas as taxas, impostos, frete e demais despesas inclusas.**

**Forma de pagamento:** Até 45 (quarenta e cinco) dias após a entrega;

**Validade da proposta:** 60 (sessenta) dias;

**Prazo de entrega:** Até 90 (noventa) dias corridos, a contar do recebimento da confirmação do pedido;

**Garantia:** 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, para peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo taxa de deslocamento, contados a partir do recebimento definitivo.

**Assistência Técnica:** Declaramos que a Assistência Técnica para manutenção corretiva e preventiva especializada dos equipamentos será prestada somente através de técnicos treinados pela fábrica, sem quaisquer ônus ao comprador, durante a vigência da garantia dos equipamentos. Os custos dentro do período de garantia serão de nossa inteira responsabilidade. Na condição de REPRESENTANTE DO FABRICANTE informamos abaixo, dados de nossos laboratórios técnicos treinados, certificados e credenciados pelo fabricante, aptos a prestar assistência técnica, suporte técnico operacional e manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos ofertados:

Empresa: Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda

CNPJ: 32.150.633/0001-72

Endereço: Alameda São Boaventura n. 392, Fonseca – Niterói – RJ – CEP: 24.120-196

Telefone: OXX-21-3797-4940

Email: [comercial@labor-med.com.br](mailto:comercial@labor-med.com.br)

Empresa: Kyotech Comércio e Manutenção de Equipamentos Médicos Ltda- ME


CNPJ: 19.918.979/0001-00

Endereço: Rua SPIPE Calarge, 145 Lojas 1 e 2 – Jardim TV Morena – Campo Grande – MS – CEP: 79.050-261.

Telefone: OXX-67 3025-2637

Email: [kyo@kyotech.med.br](mailto:kyo@kyotech.med.br)

Itajaí, 02 de outubro de 2018.



Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda

Edilene de Melo Nunes Guiraudeli

Gerente de Licitação

RG: 11.782.034-0 IFP/RJ

CPF: 094.156.827-01

**Edilene de Melo Nunes Guiraudeli**

**Gerente de Licitação**

**Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda**