



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Cáceres

PROTOCOLO Em ___/___/___ Hrs: _____ Sob N° _____ Ass.: _____	Projeto De Lei	N° ____/____	APROVADO
	Projeto De Decreto Legislativo		Presidente da Câmara
	Projeto De Resolução		
	Requerimento		REJEITADO
	<input checked="" type="checkbox"/> Indicação		Presidente da Câmara
	Moção		

Autor: Vereador Marcos Ribeiro

Partido: PSDB

*O Vereador que abaixo subscreve, solicita à nobre Mesa, consultado o augusto e soberano Plenário, na forma regimental, seja encaminhado expediente a Exma. Senhora **Prefeita Antônia Eliene Liberato Dias**, com cópia para a **Secretária Municipal de Saúde, Senhora Elis Fernanda de Melo Silva**, consubstanciado na seguinte **Proposição Plenária**:*

Temática: Indica que o Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Cáceres-MT que informa sobre os casos de Covid-19 volte a ser divulgado como era antes, 3 vezes por semana, às terças-feiras, quintas-feiras e sábados.

Excelentíssima Prefeita,

Cumprimentando-a cordialmente, parablenizo Vossa Excelência pela maestria em vossos trabalhos. Aproveito esta oportunidade de amistoso contato para **indicar que o Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Cáceres-MT que informa sobre os casos de Covid-19 volte a ser divulgado como era antes, isto é, 3 vezes por semana, às terças-feiras, quintas-feiras e sábados.**

A presente indicação se faz necessária pois verificou-se que atualmente (janeiro, 2022) os boletins estão sendo divulgados apenas 1 vez por semana, lapso temporal muito grande para poder ter controle e saber sobre a situação da Covid-19 no município.

Vale ressaltar que é por meio do boletim que os profissionais de saúde identificam a evolução dos casos e se guiam para tomar decisões. Ele traz as informações concretas e consolidadas. Deste modo, é de suma importância que seja divulgado ao menos 3x na semana.

Agradeço antecipadamente a valiosa atenção, me coloco diuturnamente à disposição e elevo minha distinta consideração. Atenciosamente,

Cáceres/MT, 19/01/2022

MARCOS RIBEIRO
PSDB